

GUA!

TU REVISTA DE MASCOTAS



Pet Friendly, una nueva tendencia en las marcas

**RADIOLOGÍA DEL PASAJE
NASAL DEL PERRO Y GATO**

**La responsabilidad
de tener un perro**

Importancia de la Fisioterapia Veterinaria en pacientes Post-Quirúrgicos



VIUSID **DETOX** *Limpia y drena de toxinas el organismo*

Probióticos y prebióticos para renovar la flora bacteriana intestinal



Desintoxicante

VIUSID DETOX contiene antioxidantes, un prebiótico, 12 cepas de probióticos beneficiosas para renovar la flora bacteriana intestinal, elimina de forma natural las toxinas del organismo, ayudando a los órganos encargados de limpiarlo.



Antioxidante

VIUSID DETOX contiene arginina que incrementa el tamaño del timo y el número de células T, lo que mejora la respuesta inmune. Reduce los niveles sanguíneos de urea y funciona como un potente antiviral y antioxidante.



Recomendado como terapia de apoyo para:

- Trastornos intestinales
- Estreñimiento
- Hinchazón abdominal
- Cólicos
- Flatulencia.



Con sabor a hígado que lo hace más apetecible

DOSIS: 1ml por cada 5kg de peso. Cada 12 horas

NO TIENE CONTRADICCIONES, NI EFECTOS SECUNDARIOS



979 654 116 / 943 126 105/ 979 902 214



PERUVIAN CATS
Congreso de Medicina Felina

2024

¡EL CONGRESO DE
MEDICINA FELINA
MÁS GRANDE DEL PERÚ!



Dr. Alenxandre
Daniel



Dra. Valentina
Aybar



Dra. Alessandra
Martins del Barrio



Dr. Ernesto
Bruzzone



Dra. Camila
Sanchez-Carrion



Dra. Karina
Herencia



Dr. Gianmarco
Panesi



Dr. Renato
Zuñiga



Dr. Ricardo
Martinez



esan
CONVENTION
& SPORTS
CENTER



DEL 29 AL 31
DE AGOSTO

www.peruviancats.com

+51 971 754 970

peruviancats@eventosacademicosperuanos.com

EDITORIAL

Nuestra nueva edición de revista Guau se actualiza para brindarte un mejor contenido, donde podrás encontrar desde información útil para tu día a día hasta artículos especializados pero de interés común para veterinarios y propietarios.

En esta oportunidad encontraras información sobre la cultura Pet Friendly que ha tomado fuerza en los últimos años beneficiando a nuestros queridos engreidos.

disfruta de los consejos y del llamado a la responsabilidad al momento de elegir una mascota con nuestra sección de adiestramiento.

Finalmente dejamos un interesante artículo especializado dirigido al médico veterinario sobre *radiología del pasaje nasal en perros y gatos* escrito por nuestro amigo el M.v., Mg. Jose Salazar.

Disfruta de esta edición dedicada a todos los amantes de las mascotas, si eres médico veterinario puedes escanear nuestro QR y unirte a la comunidad Guau.

Edwin Llanos V.
Director

CRÉDITOS

Director:
Edwin Llanos V.

Edición y
Correcciones:
Luciana Rubio U.

Diseño y Publicidad:
José Araujo G.

Colaboradores:
Mv. Mg. José Salazar.

Mv. Daniel Vasquez.

Adiestrador
Internacional Ronald
Castro.

CONTACTO

☎ 927 333 034
✉ edicionesguau@gmail.com
📱 #TodoEsGuau



Otifresh

Te escucha con amor

Ellos te escuchan con amor,
por eso sus orejitas merecen estar
limpias y saludables.


Otifresh esta hecho a base de copaiba
y manzanilla, no irrita y es recomendado
para mascotas con alergias.





BRINDAMOS **CONFIANZA**
Y **COMPROMISO** EN CADA CLIENTE QUE ATENDEMOS

DISTRIBUIDOR OFICIAL



FRANQUICIA COMERCIAL VETERINARIA SAC

Calle Loma Blanca 174, Santiago de Surco - Lima

✉ fracovet@fracovet.pe 📞 933 035 989 / 997 577 930



Fracovet Peru



[fracovet.peru](https://www.instagram.com/fracovet.peru)

Importancia de la Fisioterapia Veterinaria en pacientes Post-Quirúrgicos



La Fisioterapia Veterinaria abarca una variedad de técnicas y modalidades diseñadas para promover la rehabilitación y la recuperación funcional en nuestras mascotas. La fisioterapia juega un papel crucial en la prevención de complicaciones, la reducción del dolor, la restauración de la movilidad y la promoción de la cicatrización adecuada de tejidos.

Tras una cirugía, nuestras mascotas pueden experimentar rigidez muscular, pérdida de fuerza, inflamación y disminución de la movilidad debido al reposo y la falta de actividad física.

La fisioterapia veterinaria se orienta a contrarrestar estos efectos negativos mediante técnicas como ejercicios terapéuticos, masajes pasivos, terapia de láser, fototerapia, magnetoterapia, electro estimulación, entre otros. Estas intervenciones no solo aceleran el proceso de recuperación, sino que también previenen la atrofia muscular y promueven una recuperación más completa y rápida.

Por otro lado, la falta de fisioterapia Veterinaria en pacientes post-quirúrgicos puede tener consecuencias negativas significativas y perjudiciales. Uno de los riesgos principales es el desarrollo de contracturas musculares, que pueden limitar la movilidad y causar dolor crónico, pérdida de masa muscular y la debilidad generalizada también son efectos adversos comunes de la falta de fisioterapia.

Estos cambios pueden afectar negativamente la calidad de vida del animal a largo plazo y dificultar su capacidad para llevar a cabo actividades esenciales de la vida diaria, como caminar, correr o jugar. En última instancia, la ausencia de fisioterapia puede prolongar el tiempo de recuperación del paciente y disminuir sus probabilidades de una recuperación completa y exitosa.

Ante ello, el compromiso y la participación activa del tutor de la mascota es fundamental para el éxito de cualquier programa de fisioterapia veterinaria post-quirúrgica. Los tutores desempeñan un papel crucial en la implementación de ejercicios y técnicas de fisioterapia en el hogar, así como en la comunicación efectiva con el equipo médico veterinario para garantizar un seguimiento adecuado del progreso del paciente.

En conclusión, la fisioterapia veterinaria desempeña un papel indispensable en la recuperación exitosa de pacientes post-quirúrgicos. Desde la prevención de complicaciones hasta la mejora de la movilidad y la calidad de vida, esta disciplina ofrece una amplia gama de beneficios que no pueden pasarse por alto. La falta de fisioterapia puede tener consecuencias adversas significativas, comprometiendo la salud y el bienestar a largo plazo del paciente. Por lo tanto, es imperativo que los propietarios y los profesionales veterinarios reconozcan y valoren la importancia de la fisioterapia como parte integral del proceso de recuperación postoperatoria.

M.v. Daniel Vasquez





Latin Pet
— SHOW —

EL EVENTO PARA PET LOVERS MÁS GRANDE DEL PERÚ

24 & 25
AGOSTO 2024

ADQUIERE TUS ENTRADAS EN:



WWW.LATINPET.COM

CONOCE MÁS DE NOSOTROS EN:



LATIN PET



LATINPETSHOW



LATINPETSHOW



Centro de
Exposiciones
Jockey

20 AÑOS
EDUCACIÓN
SIN TREGUA



LAVC 2025

1 al 4 de junio

20 años ofreciendo educación continua de calidad a los
Médicos Veterinarios peruanos y latinoamericanos

CONFERENCISTAS CONFIRMADOS

CONTROL DEL DOLOR. Dra. Tamara Grubb 

ANESTESIA. Dra. Kris Kruse-Elliott 

EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS. Dra. ELISA MAZZAFERRO 

NEUROLOGÍA. Dra. Karen Kline 

ODONTOLOGÍA. Sra. Benita Altier 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS O INFECCIOSAS. Dra. Carol Reinero 

DERMATOLOGÍA. Dra. Brittany Lancellotti 

CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS. Dra. Sarah Marvel 

ENDOCRINOLOGÍA FELINA. Dra. Patty Lathan 

PATOLOGÍA CLÍNICA. Dr. Bill Saxon 

CARDIOLOGÍA. Dr. Enrique Ynaraja 

ADMINISTRACIÓN Y MARKETING. Dr. Ernie Ward 



La responsabilidad de tener un perro

Ronald Castro
Adiestrador Canino



TODO ESTÁ EN LA RESPON SABILIDAD

Muchas personas quieren un perro y siempre me preguntan:
¿Qué clase de perro debería tener?

Siempre les digo que el punto más importante antes de tener un perro es el compromiso de responsabilidad, si partimos por eso lo demás se nos hará sencillo.

Saber que este compañero que llevaremos a casa vivirá con nosotros en nuestro día a día durante los próximos años. Esto significa que debo tener un tiempo responsable para mí perro (salidas diarias, caminatas largas, rutinas de ejercicio, etc.)

En mi trabajo los perros más estresados son los perros que además de no haber tenido educación están encerrados todo el tiempo en un espacio pequeño dentro de la casa. Muchas personas piensan que cuando es cachorro es bonito y manejable pero hay que entender que nuestra mascota crecerá y si no le brindamos la educación adecuada se volverá un problema para nuestros hogares cuando crezcan, ya que se puede volver una situación difícil que puede iniciar en ansiedad y con el paso del tiempo convertirse en agresividad..

¿Qué provoca que pase esto a nuestro amigos?

El ambiente que rodea a diario a nuestras mascotas influye demasiado en ellos, por eso es importante brindarles una educación adecuada.

Por ejemplo, el no saber que tipo de equipo debo usar de acuerdo a las características del perro se pueden convertir en un grave problema como poner un tiro retráctil para un dogo canario o sacar a pasear de vez en cuando a un Bullterrier.

Todo esto sucede porque le hemos dado una educación equivocada y pensamos en criar a nuestra nueva mascota como hemos criado a nuestro primer perro de raza Dóberman deberíamos hacer lo mismo con nuestro Shar Pei o perro Mestizo, entonces caemos en la desinformación y el empirismo a la hora de enseñarle durante las distintas etapas de crecimiento de nuestro ejemplar y contribuimos a más estímulos negativos como ponerles ropa o dejarlos subir a la cama o muebles de la casa.

En la educación canina moderna recomendamos educar al perro desde que pone la primera patita en la casa y no olvidar contactar a un profesional en conducta canina para una mejor convivencia.

Para tener un amigo canino feliz en convivencia con la familia debemos educarlo no para que aprenda únicamente a sentarse y dar la patitasino también para que tengamos un ambiente de equilibrio mental y alegría con nuestro mejor amigo.

En un próximo artículo los comentare cuáles son los estímulos positivos para perros pequeños y jóvenes .

ANTIPARASITARIO INTERNO



TOTALFULL®

Cuida a tu mascota de adentro hacia afuera



RADIOLOGÍA DEL PASAJE NASAL DEL PERRO Y GATO



La exploración radiográfica de la cabeza es extremadamente compleja. Sus características morfológicas varían mucho entre especies y en la especie canina, entre edad y tipo de cráneo. (1) considerando ello, se deben tener presente que el pasaje nasal de las razas dolicocefálicas, mesocefálicas y braquicefálicas guardan diferencia la cual puede ser significativa, (ver Figuras 1, 2, 3, 4, 5 y 6). Por esto, resulta útil comparar con las imágenes obtenidas con las que se incluyen en los atlas de anatomía radiográfica normal. Cuando las lesiones afectan solo a un lado de la cabeza, la mitad contralateral también nos sirve como referencia de normalidad (1).

La interpretación radiográfica se puede realizar correctamente cuando la proyección radiográfica guarda los patrones de posicionamiento adecuado. Por eso, se recomienda realizar el estudio bajo anestesia general (1, 2, 3). Pequeños cambios de oblicuidad pueden llevar a una mala interpretación (3). Se debe realizar la intubación endotraqueal y si es necesario debe retirarse para evitar la superposición con las estructuras anatómicas en ciertas proyecciones. Se debe considerar la posición de la lengua, es necesario cambiarla de posición en las proyecciones ventrodorsal oblicua con boca abierta (1).

La interpretación radiográfica se puede realizar correctamente cuando la proyección radiográfica guarda los patrones de posicionamiento adecuado. Por eso, se recomienda realizar el estudio bajo anestesia general...

Las proyecciones radiográficas que se utilizan son: latero lateral, ventrodorsal oblicua con boca abierta y dorsoventral intraoral, para la observación exclusiva de la cavidad nasal intraoral dorsoventral y dorsoventral con la boca abierta; para la evaluación de los senos paranasales, la proyección indicada es la rostrocaudal, formando un ángulo de 90° con la columna (1, 2, 4, 5). Debe considerarse que las proyecciones ventrodorsal y dorso ventral comunes donde se incluyen el maxilar y mandíbulas aporta una imagen incompleta del pasaje nasal, sobreponiéndose el área craneal del pasaje nasal. (Ver figura 7).

En un estudio realizado por Agut y cols (6), se determinó que los chasis flexibles con el sistema pantalla-película de mamografía es una buena alternativa al chasis convencional para la realización de las proyecciones intraorales para la evaluación de las fosas nasales en pequeños animales.

La cavidad nasal aparece dividida en dos mitades por el septo nasal compuesto por el hueso vómer y el cartílago nasal. El pasaje nasal se puede dividir a partir del tercer premolar hacia craneal los cornetes nasal y ventral, y hacia caudal los cornetes etmoidales. Se pueden observar, los cornetes nasal dorsal y ventral aparecen como finas líneas de densidad mineral en la parte rostral de la cavidad, los cornetes etmoidales o laberinto etmoidal se aparecen como espirales más gruesas también de densidad mineral en la zona caudal de la cavidad (1). **(Figura 8).**

Según Coulson y Lewis (2) se puede encontrar una variación de la disposición del tabique nasal visualizándose radiográficamente con una desviación hacia en canal nasal izquierda y derecho causando una curvatura, pero ello guardando la línea de división intacta al igual que el hueso vómer; esto se puede presentar en perros y gatos.

La presencia de cuerpos extraños en la cavidad nasal, si estos son de densidad mineral o metal son fáciles de observar, en cambio, aquellos que tienen una densidad radiológica similar a la de los tejidos blandos y los líquidos (cuerpos extraños radiolúcidos), como las espigas, ramas de plantas, pequeños objetos de plásticos, etc.; no suelen visualizarse directamente en la imagen, aunque en muchos casos si se identifican los signos de rinitis focal asociada (1; 7) **(Figura 9 y 10).**

Las fracturas que afectan al hueso nasal o a los senos frontales pueden ser difíciles de diagnosticar. Normalmente se produce depresión de los fragmentos, se acompañan de inflamación de los tejidos blandos adyacentes y, en muchos casos de enfisema subcutáneo por salida de aire a los tejidos adyacentes (1). **(Figura 11).**

Las rinitis secundarias a infecciones bacterianas y rinitis linfoplasmocíticas suelen causar un aumento de la densidad radiográfica de la cavidad nasal, acompañado o no de un aumento de la densidad de los senos frontales, aunque se suele mantener una buena diferenciación de los cornetes en la imagen (1).

En procesos agudos pueden no aparecer alteraciones evidentes en la radiografía de la cavidad nasal. Las rinitis crónicas hiperplásicas pueden producir junto con el aumento de la radiopacidad, una pérdida de diferenciación de los cornetes por engrosamiento de la mucosa y presencia de exudado entre ellos. Resulta más difícil evaluar la imagen de los cornetes en el gato ya que presentan un patrón más irregular que en el perro (1).

Las rinitis crónicas a menudo se caracterizan por áreas de incremento en la opacidad de tejidos blandos superpuestas a un patrón del cornete normal. Esta opacidad tiende a involucrar las porciones rostral y media de la cavidad nasal y frecuentemente es bilateral (4). En una rinitis crónica felina, ya que está puede causar una desorganización o destrucción de cornetes (1). **(Figura 12).**



Las rinitis fúngicas, especialmente producidas por *Aspergillus* suelen presentar un patrón mixto en el que se combinan zonas de aumento de densidad con zonas osteolíticas, provocando una pérdida de diferenciación de los cornetes por destrucción de los mismos. En fases avanzadas, puede aparecer una desviación o erosión del hueso vómer, aunque no es muy frecuente. Se puede observar también un aumento de la densidad de los senos frontales, con o sin engrosamiento de la pared ósea (1).

La imagen radiográfica de los tumores nasales puede variar según el tipo de tumor y la antigüedad del mismo. Los tumores menos agresivos, así como los detectados en fases iniciales o tempranas presentan una imagen radiológica muy similar a la de la rinitis, caracterizada por un aumento localizado o difuso de la densidad radiográfica de la cavidad nasal, qué puede afectar uno a los dos senos frontales. Estos hallazgos suelen aparecer de forma unilateral en el caso de las neoplasias. Los tumores más agresivos, o los detectados en fases más avanzadas, suelen presentar un aspecto bastante destructivo, con pérdida del patrón característico de los cornetes nasales, desviación y/o destrucción del septo nasal y hueso vómer e invasión de otros huesos adyacentes (1). (Figura 13).

En ocasiones, los tumores nasales se extienden hasta planos superficiales causando la aparición de una masa de tejido blando externa que produce deformación facial, lo cual es más típico de los tumores que de la rinitis. Las neoplasias nasales también pueden invadir la lámina cribiforme y penetrar así en la cavidad craneal, pudiendo afectar al encéfalo (1). (Figura 15).

La destrucción del cornete nasal es indicativo de un proceso morbosos muy agresivo y ocurre principalmente por rinitis erosivas o neoplásicas. La rinitis destructiva esta ocasionada en general por infecciones fúngicas y afecta mas comúnmente a perros mesocefalicos o dolicocefalicos de menos de 4 años de edad (4). El linfoma nasal en gatos puede provocar un aumento de la densidad radiográfica de la cavidad nasal, acompañado de destrucción de hueso (1). (Figura 16).

La imagen radiográfica de los tumores nasales puede variar según el tipo de tumor y la antigüedad del mismo. Los tumores menos agresivos, así como los detectados en fases iniciales o tempranas...




La radiografía nos aporta valiosa información imagenológica del pasaje nasal, pero si se requiere evaluación más precisa, detallada, incluyéndose tejidos blandos son necesarias la tomografía, resonancia magnética y endoscopia, elegimos la tomografía computarizada para analizar con más precisión la afectación de las estructuras óseas, mientras que la resonancia sería más adecuada si el animal presenta signos neurológicos que hagan sospechar de una extensión secundaria del tumor hacia el encéfalo a través de la lámina cribosa (1). La cavidad nasal, la cual contiene delgados cornetes óseos rodeados de aire, es una zona excelente para la evaluación radiográfica. muchas condiciones nasales presentan signos radiográficos consistentes y ocasionalmente patognomónicos (7).

Pueden estar destruidas grandes áreas del tabique nasal y esa destrucción puede ser evidente radiográficamente. Es más habitual que en estos animales ocurra reconocimiento de penetración septal con destrucción del vómer o destrucción o desviación del tabique nasal. Los signos periféricos de edematización de tejido blando, destrucción y formación de nuevo hueso periostico están usualmente asociados con neoplasias muy agresivas (4; 7).

La destrucción de los cornetes nasales y su sustitución por material de radio densidad de tejido blandos sugieren la presencia de un tumor, pero el diagnóstico definitivo requiere a realizar una biopsia (8). Los hallazgos en las imágenes deben ser confirmados mediante histología otros medios. aunque son raras las neoplasias nasales benignas pueden ocurrir y son indistinguibles de las patologías malignas, independientemente de la técnica de diagnóstico por imagen empleada (7). Los pólipos nasales inflamatorios son indistinguibles clínica y radiográficamente de una enfermedad nasal maligna (7).

José M. Salazar Guevara.
M.V., Mg (c), EMAC, Dipl. Lima-Perú.
j_salazarg@hotmail.com

Descarga el artículo
completo aquí



Referencias bibliográficas:

1. García Isabel M. Atlas de Interpretación radiológica en pequeños animales. 2. Grupo Asís Biomedica SL, 2022.
2. Coulson, Arlene y Noreen Lewis. An Atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog & Cat. John Wiley & Sons, 2008.
3. Uribe Ramírez, Miguel Angel. "Radiología veterinaria." (2017).
4. Thrall, Donald E. Libro de texto de radiología diagnóstica veterinaria-E-Book. Elsevier Ciencias de la Salud, 2017.
5. Pavelski, Mariana, Daniella Matos da Silva, and Tilde Rodrigues Froes. "Radiografia das cavidades craniana e nasal em afecções neoplásicas em cães: características e limitações" Veterinária e Zootecnia 23.2 (2016): 164-173.
6. Agut Giménez, Amalia, et al. "Empleo del chasis flexible con la combinación de pantalla-película de mamografía para el estudio radiológico de las fosas nasales en pequeños animales." Clínica veterinaria de pequeños animales 24.2 (2004): 0105.
7. Chad Schmieddt, Nicole Danova, Dale Bjorling, Daniel J. Brockman y David E. Holt. Cap 4. Cirugía de la cabeza, cuello y tórax en pequeños animales. Ediciones S. España, 2013.
8. Dobson, Jane M., and B. Duncan X. Lascelles. Manual de oncología en pequeños animales. Ediciones S, 2001.



info@veterinariainterpharma.com
990 801 575 / 943 426 398

Importado y distribuido por:
INTERNATIONAL PHARMACEUTICA VETERINARIA SAC
RUC 20600372646
JR. MARTIN DE OVIEDO 319 INT 11B - PUEBLO LIBRE

BUDDY GEL

FERROFOLIC - B12

Gel con sabor a tocino



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA NO REQUIERE RECETA MÉDICA

Indicaciones:

El **Buddy Gel Ferrofollic-B12** es un gel con sabor a tocino que contiene Hierro, Ácido Fólico y Vitamina B12. Actúa como antiánemico, reconstituyente de la sangre y estimulante del apetito. Contiene los componentes necesarios para la formación de glóbulos rojos.

Dosis:

Se puede mezclar con alimentos. ¡A la mayoría de los perros les gusta el sabor a tocino!
Perros entre 4 a 10 kilos: Administrar 5ml (1 cucharadita).
En casos severos se puede repetir la dosis mañana y noche.

Vía de administración:

Oral

Todas las edades

Sabor a tocino

Potente antiánemico

Estimulante del apetito

FÓRMULA:

Análisis garantizado por 6 gramos:	
Hierro (elemento ferroso).....	31.7 mg
Ácido fólico.....	400 mcg
Vitamina B12.....	300 mcg
Excipientes csp.....	6 g

AMINO-BOLIC

FORTE

Suplemento masticable



60 comprimidos

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA NO REQUIERE RECETA MÉDICA

Indicaciones:

Suplemento masticable proporciona los 10 AMINOÁCIDOS ESENCIALES que tu perro necesita para prosperar. Estos aminoácidos se consideran esenciales porque el cuerpo canino no puede fabricarlos por sí solo y debe obtenerlos a través de la dieta.

Dosis:

Razas grandes: De 1 a 2 tabletas por día.
Razas pequeñas: 1/2 tableta por día.
Perros cansados o convalecientes: De 2 a 3 tabletas por día.

Beneficios:

- Excelente para razas de perros de trabajo que requieren más proteínas.
- Beneficioso para perros cansados o convalecientes.
- Incluye Aminoácidos de cadena ramificada (BCAA): leucina, isoleucina y valina.
- Mantiene la fuerza muscular.
- Estimula el apetito y favorece el crecimiento en perros más jóvenes.
- Aumenta la resistencia a la fatiga.
- Promueve ligamentos y tendones sanos y funcionales.

FÓRMULA:

Uno (1) tableta masticable contiene:	L-metionina.....	21 mg
Ácido Ascórbico (Ácido Ascorbico) 50mg.....	L-Treonina.....	65 mg
Monocitrato de Creatina.....	L-Isoleucina.....	75 mg
Polifenol de soja.....	Ácido L-glutámico.....	210 mg
L-alanina.....	L-Tirosina.....	50 mg
L-leucina.....	L-Serina.....	18 mg
L-isoleucina.....	L-Histidina.....	42 mg
L-valina.....	L-Prolina.....	75 mg
L-metionina.....	Ácido aséptico.....	172 mg

BUDDY GEL

ENZIMAS DIGESTIVAS Y PROBIÓTICOS

Gel con sabor a tocino



CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA NO REQUIERE RECETA MÉDICA

Indicaciones:

El **Buddy Gel Enzymas digestivas y probióticos** es un gel con sabor a tocino que contiene enzimas digestivas y probióticos que restauran la flora intestinal dando así una digestión saludable. Recomendado para desórdenes digestivos, disminuye las flatulencias, el mal aliento y estimula las defensas.
¡Ideal para perros de razas pequeñas!

Dosis:

Se puede mezclar con alimentos.
¡A la mayoría de los perros les gusta el sabor a tocino!
Perros entre 4 a 10 kilos: Administrar 5ml (una cucharadita) 1 o 2 veces al día según síntomas.

Vía de administración:

Oral

Mejora la absorción de nutrientes

Ayuda en la digestión de proteínas, grasas y carbohidratos

Estimula el sistema inmune

Para perros de raza pequeña y gatos

FÓRMULA:

Análisis garantizado por 6 gramos:	
Pancreatina 4X USP aportando.....	25 mg
Amilasa.....	2000 Unit USP
Lipasa.....	425 Unit USP
Proteasa.....	2000 Unit USP
Lactobacillus acidophilus.....	50mg
Excipientes.....	6g

ARTRI-TABS

COMPLEX

Suplemento masticable



60 tabletas saborizadas

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA NO REQUIERE RECETA MÉDICA

Descripción general:

Condrotector con efecto preventivo y reparador. **Artri-Tabs** posee una exclusiva combinación de componentes que contribuye de manera eficaz a aliviar los síntomas relacionados con la osteoartritis en perros mediante la regeneración del cartilago articular afectado por procesos degenerativos, edad o daño articular.

Indicaciones:

Artri-Tabs ayuda a mantener las articulaciones lubricadas, reduce notablemente la inflamación e incrementa la movilidad. Alivia el dolor y los síntomas causados por la artritis y displasia de cadera. Ayuda en el tratamiento de dislocaciones y promueve una pronta recuperación luego de cirugías ortopédicas. Mantiene a perros con actividad física de alto rendimiento en óptimas condiciones.

Dosis:

Perro menos de 9 Kg: 1/2 tableta al día
Perro de 9 a 19 Kg: 1 a 2 Tabletas al día
Perro de 20 a 45 Kg: 2-3 tabletas al día.

Periodo de Resguardo:

Mantener a temperatura ambiente entre 15° a 30° C protegido de la luz.

COMPOSICIÓN:

Glucosamina.....	600mg
Condrotin Sulfato Colágeno Hidrolizado.....	500 mg
Colágeno Hidrolizado.....	50 mg
MSM (Metilsulfonilmetano).....	100 mg

STRESS PET

Suplemento alimenticio en tabletas masticables



60 tabletas saborizadas

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA NO REQUIERE RECETA MÉDICA

Indicaciones:

Stress-Pet es una forma natural de ayudar a calmar y aliviar el estrés en los perros. Disminuye la ansiedad ayudando al animal a controlar situaciones estresantes como visitas al veterinario, fuegos artificiales, fiestas, etc. Es útil además para periodos post quirúrgicos donde el perro debe permanecer calmado para su mejor recuperación. El perro se sentirá más tranquilo gracias a la Manzanilla, extracto de Valeriana, L-Triptófano, L-Teonina y Vitamina B-6.

Dosis:

Alimentar directamente o mezclar con comida.
Perros de menos de 5 kilos: 1/2 tableta al día
Perros entre 5 a 12 kilos: 1 tableta al día
Perros de más de 12 kilos: 2 comprimidos al día, en tomas divididas.
(Para obtener mejores resultados: Dar aproximadamente 20 minutos antes de cualquier evento estresante. Dar con comida).

Vía de administración:

Oral.

Analítico y calmante

Ingredientes naturales

Todas las edades

Tabletas saborizadas

FÓRMULA:

1 tableta contiene:	
Valeriana extracto.....	100 mg
Manzanilla extracto.....	130 mg
L-triptófano.....	10 mg
L-teonina.....	10 mg
Vitamina B6 (Piridoxina).....	10 mg



Somos una empresa distribuidora de productos veterinarios,
dirigida a animales de compañía.
Tenemos como objetivo ofrecer productos de calidad, además
de brindar servicio de consulta y estrategias de venta, para
impulsar su veterinaria como marca personal.



y más...



 /full.vet_peru/

 /fullvet/

Josselyn Carranza Ruiz
980 582 343
Margarita Chang Sánchez
932 939 679

Manuela Lucano Pastor
932 942 960
Luigi Ludeña Riveros
922 521 139
Stefani Plasencia Falcón
932 938 039

Pet Friendly

Una nueva tendencia en las marcas

Cuando consideramos las tendencias dentro del marketing , no podemos obviar las iniciativas Pet Friendly que cuentan con mucha aceptación. Por ello, es importante conocer más sobre este nicho y su alcance.

De hecho, se estima que al menos 60% de los hogares en el mundo cuentan con mascotas. Los más populares son los perros (76%), seguidos por los gatos y en 3er lugar, las aves, peces, roedores y hurones.

Las cifras son contundentes, en especial cuando manejas un establecimiento como un hotel o restaurante.

Muchas compañías están adoptando el marketing Pet Friendly debido al aumento de tenencia (2,2%) este año y lo que representa el sector.

Distintos sitios de trabajo, cafés, bares, hoteles, alojamientos e incluso agencias de coches entienden su importancia. Por ello, están aplicando políticas Pet Friendly para que dueños y animales estén agusto y dispongan de servicios con valor añadido, lo cual les ayuda a mejorar su reputación.

Mascotas influencers

Algunas marcas manejan campañas de perros influencers que viajan o se alojan en hoteles o AirBnB. Incluso se hacen cargo del lugar, transporte y el hospedaje de la mascota.

Esto se debe a que la industria de las mascotas sigue en crecimiento sostenido tanto en Europa como en Hispanoamérica y Estados Unidos.


Estos consumidores invierten dinero en sus animales de compañía como si fueran sus hijos. Por ello siempre están buscando información, servicios especializados, adopciones y establecimientos Pet Friendly.

Tu estrategia de marketing Pet Friendly puede diferenciarte mucho más de la competencia. Estima bien cómo un buen marketing de restaurante, bar u hotel que incluye actividades con animales, puede beneficiarte.





Gran Recreo Hotel



*¡Somos
Dog Friendly!*

Jr. Estete 460 - Centro Cívico - Trujillo / Central: 044-230303 - Celular:990001735
reservas@granrecreohotel.com



DIETAS
PRESCRIPTAS

Para Perros y Gatos

DIETAS VETERINARIAS PARA CADA TRATAMIENTO



+51 964379378

Resultado y sabor garantizado

SELECCIÓN

Gabrica
EXPERTOS EN MASCOTAS

Cuida la **higiene bucal** de tu mascota con **ECADERM**

¡Ayúdanos!

con tu compra, colaboras
con cientos de perritos en
busca de un hogar 🐾❤️

CICATRIZANTE

¡No irrita, no quema,
no pica no arde!



DESINFECTANTE

Seguro, potente y
eficaz



100%

ÁTOXICO

100% Seguro para tu
mascota



ÁNTISEPTICO

Elimina el 99.99% de
microorganismos en
menos de un minutos



Laboratorios ECA



lab_eca



Laboratorios ECA

www.laboratorioseca.com